

Moss



estudiocerámico
change to be exclusive



Moss

Moss es una pequeña colección que se inspira en la sencillez y versatilidad del diseño escandinavo.

Como en los orígenes del diseño nórdico, su evocación a la madera es su principal ingrediente y viene presentada en tres tonos muy combinables que se adaptan a diferentes estilos de decoración. La madera imprime un aspecto cálido y natural a cualquier estancia.

Moss is a small collection inspired by the simplicity and versatility of Scandinavian design.

As its origins are in Nordic design, it is a tribute to the natural element of wood. It is presented in three different tones which lend themselves well to many and varied styles of decoration.

The rustic and transcendent appearance and texture of wood brings a warmth and natural look to any room.





Moss

Taupe
15 x 17 cm / 6" x 7"



Moss

Gray

15 x 17 cm / 6" x 7"

Chelsea Smoke

5 x 20 cm / 2" x 8"





Moss

**White
Gray
Taupe**

15 x 17 cm / 6" x 7"



Moss

Gray

15 x 17 cm / 6" x 7"

Chelsea Cement

5 x 20 cm / 6" x 7"





Moss

White
15 x 17 cm / 6" x 7"



Moss

Gray
15 x 17 cm / 6" x 7"





Moss

White

15 x 17 cm / 6" x 7"

Chelsea Cement

5 x 20 cm / 2" x 8"

Chelsea Graphite

5 x 20 cm / 2" x 8"



Gama de colores / Color Range



229105 Moss White
15X17 / 5.9"X6.7"



229107 Moss Gray
15X17 / 5.9"X6.7"



229109 Moss Taupe
15X17 / 5.9"X6.7"


Información Técnica / Technical Information

ENSAYO / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RESULTADO / RESULT	NORMA / STANDARD
Dimensiones / Dimensions	Largo / Length	+ - 0,8	UNE EN ISO 10545-2:97
Planaridad / Surface flatness	Curvatura lateral y central / Edge and central curvature	<0%	UNE EN ISO 10545-2:97
Absorción de agua / Water absorption	Porcelánico/Porcelaine	<0,5%	UNE EN ISO 10545-3:97
Resistencia a la abrasión/ Abrasion resistance	Moss White / Taupe Moss Gray	Clase 5 / Class 5 Clase 4 / Class 4	UNE-EN ISO 10545-7:99
Resistencia al cuarteo / Crack resistance	Fisuras en el esmalte/ Enamie cracks	Sin cuarteo/Without cracks	UNE EN ISO 10545-11:97
Resistencia a la flexión / Strength resistance	Resistencia a la flexión/ Modulus of rupture	>35 N/mm ²	UNE EN ISO 10545-4:2012
Resistencia a las manchas / Stain resistance	-	5	UNE EN ISO 10545-14:98
Resistencia química/ Chemical resistance	-	GLA	UNE EN ISO 10545-13:1998
Resistencia a la helada / Frost resistance	-	Cumple/ Accomplish	UNE EN ISO 10545-12:97
Resistencia al deslizamiento/ Slip resistance	Ensayo del péndulo / Pendulum test	Clase 2 / Class 2	UNE-env 12633:2003
Resistencia al deslizamiento/ Slip resistance	Ensayo del péndulo / Pendulum test	>40 PTV (wet)	BS 7976-2/2002

Embalaje / Packaging

m ²	Paquetes	Kg	Lbs	Paquetes	m ²	m ²	MOSS 15x17	•	•	•	•	•	•
52,29	30	11,19	24,67	80	0,57	45,9	MOSS 15x17	•	•	•	•	•	•

Red Internacional / World Network



estudiocerámico
change to be exclusive

Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró (Castellón) - España

Tlf.:964 328 187

recepcion@estudioceramico.es - www.estudioceramico.es

