

Naima





















estudiocerámico
change to be exclusive

Información Técnica / Technical Information

ENSAYO / TEST	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	RESULTADO / RESULT	NORMA / STANDARD
Dimensiones / Dimensions	Largo / Length	+ - 0,4 mm	UNE EN ISO 10545-2
Planaridad / Surface flatness	-	<0.3%	UNE EN ISO 10545-2
Absorción de agua / Water absorption	-	>10%	UNE EN ISO 10545-3
Resistencia al rayado / Scratch hardness	Brillo / Glossy	3	EN-101
Resistencia al cuarteo / crack resistance	-	Cumple / Accomplish	UNE EN ISO 10545-11
Resistencia química / Chemical resistance	-	GLA	UNE EN ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Stain resistance	-	5	UNE EN ISO 10545-14

Embalaje / Packaging

																		
51,71	62	17,05	37,60	60	1,20	71,94	Naima 6,5x33	•	•							•		•
51,71	62	17,05	37,60	60	1,20	71,94	Naima Decor 6,5x33	•	•							•		•
51,71	52	14,82	32,67	60	1,00	60,34	Alhambra 6,5x33	•	•							•		•

Red Internacional / World Network



estudiocerámico
change to be exclusive

Partida Rachina s/n, 12130 - San Juan de Moró (Castellón) - España

Tlf.:964 328 187

recepcion@estudioceramico.es - www.estudioceramico.es

